

Metál szöveg készítése

Bert Monroy A TechTV által sugárzott Screen Savers havi műsorából átdolgozva. Bert Monroy-t a digitális művészet úttörőjének tartják. Társ szerzője a Photoshopról írt legelső könyvnek. Bert gyakorlott művész, tanár, előadó és több könyv szerzője.

A példában bemutatott effektus legalább olyan gyakran használt, mint a vetett árnyék. A metál szöveg megtalálható az autók hirdeteiseiben, a CD-borítókön és a filmemblémákon. Bármelyik magazinra nézve rengeteg hasonló megoldást vehető észre. Több közbülső lépés is lesz- ebben a gyakorlatban. Ne feledje, hogy nem is a végeredmény lesz a legfontosabb, hanem maguk a lépések. Ezek a lépések kis változtatásokkal – például más szín felhasználásával – sok más helyzetre is megoldást kínálhatnak.



1. Új fájl létrehozása

Készítsen egy Photoshop fájlt, amely elég nagy ahhoz, hogy a készítendő embléma elférjen rajta.

2. Színátmenet készítése

Készítsen egy felülről lefelé haladó lineáris színátmenetet a Színátmenet eszközzel, tetszőleges színeket használva.



3. Szöveg készítése

A Vízszintes szöveg eszköz segítségével adja meg az emblémához használni kívánt nevet.



4. Szöveg tördelése


A Szövegbeállítások eszköztáron kattintson a Tördelt szöveg létrehozása ikonra. Kiválaszthatja a használni kívánt effektust és mennyiséget. Mi az Emelés effektust választottuk kis százalékos megadva a Hajlítás beállításnál. Kattintson az OK gombra.



5. Görbe létrehozása


A szövegből készítsen görbét a Réteg > Szöveg > Munkagörbe létrehozása paranccsal. Az új görbe a Görbék palettán található. Az eredeti szövegréteg eltávolítható vagy kikapcsolható.

A Közvetlen kijelölés eszközzel a görbe tetszőleges alakzattá módosítható. További pontok felvételével torzítások vagy átalakított formák készíthetők, mint például a „C” betű alsó része.



6. Görbe kitöltése

Miután elkészült a görbe, hozzon létre új réteget, és töltsé ki a görbét valamilyen színnel. Ezt többféle módon is megteheti. A legegyszerűbb módszer a Görbe paletta alján található Görbe kitöltése gomb használata. A felhasznált szín lényegtelen, mert azt a későbbiekben úgymint felül kell írni.



7. Vetett árnyék készítése

Kattintson duplán (Mac) vagy az Alt billentyű nyomva tartása mellett kattintson duplán (Win) az emblémát tartalmazó rétegre a Rétegek palettán, ezzel megnyitja a Rétegstílus párbeszédpanelt. A 7–10. lépéseket ezen a párbeszédpanelen kell végrehajtani.

A Rétegstílus párbeszédpanelen válassza a Vetett árnyék beállítást. Adja meg a kívánt beállításokat.

8. Bevésés és domborítás készítése


Kattintson a Bevésés és domborítás elemre. A Technika beállításnál válassza a Kemény véső elemet, és növelje a mélységet.



9. Színátmenetes átfedés készítése

Válassza a Színátmenet átfedés beállítását. A színátmenet-szerkesztő megjelenítéséhez kattintson a színátmenetre. Válassza ki azt a színátmenettípust, amelyik a metál szöveg tükröződéséhez a legjobb.

A választott színátmenet a szerkesztőmezőben jelenik meg. A színátmenet tetszőlegesen beállítható. A színátmenet alatti festékcészékre kattintva változtatható meg azok helyzete vagy színe. A színátmenet alá kattintva – ahol nincs csésze – új csészét szúrhat be. A színátmenet felső szélein levő csészékkel az áttetszőség állítható.



10. A szög beállítása

A színátmenet elkészítése után az OK gombra kattintva léphet ki a szerkesztőből. Visszatérve a Rétegstílus párbeszédpanelre állítsa be a szöget, hogy az emblémát átszelő színátmenet helyes szögben szimulálja a fémes tükrözést.

11. Körülfestés

Végül válasszon egy körülfestést, amellyel peremet vehet fel az emblémához. Az OK gombra kattintva zárja be a Rétegstílus párbeszédpanelét.

Ezzel el is készült az embléma.

